



**АДМИНИСТРАЦИЯ города ОЛЕНЕГОРСКА
с подведомственной территорией Мурманской области**

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 20.07.2015

№ 322

г. Оленегорск

Об утверждении «Схемы размещения рекламных конструкций на территории городского округа город Оленегорск с подведомственной территорией»

Во исполнение пункта 5.8 статьи 19 Федерального закона от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе», статьи 4 Федерального закона от 07.05.2013 № 98-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О рекламе» и отдельные законодательные акты Российской Федерации», руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями), Уставом муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией, принятым решением Совета депутатов города Оленегорска от 02.07.2010 № 01-44рс (с изменениями и дополнениями), **п о с т а н о в л я ю:**

1. Утвердить прилагаемую Схему размещения рекламных конструкций на территории городского округа город Оленегорск с подведомственной территорией.

2. Разместить настоящее постановление и прилагаемую Схему на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией olenegorsk.gov-murman.ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и опубликовать в газете «Заполярная руда».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

**Первый заместитель главы
Администрации города**

В.С.Федько

Утверждена
постановлением Администрации
города Оленегорска
от 20.07.2015 № 322

**СХЕМА РАЗМЕЩЕНИЯ РЕКЛАМНЫХ КОНСТРУКЦИЙ
на территории городского округа город Оленегорск
с подведомственной территорией**

**г. Оленегорск
2015 год**

РАЗДЕЛ I ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА	3
РАЗДЕЛ II АЛЬБОМ СХЕМ (КАРТ) РАЗМЕЩЕНИЯ ОТДЕЛЬНЫХ РЕКЛАМНЫХ КОНСТРУКЦИЙ НА МЕСТНОСТИ, ФОТОМАТЕРИАЛЫ	7
РАЗДЕЛ III АДРЕСНЫЙ РЕЕСТР УСТАНОВКИ И ЭКСПЛУАТАЦИИ РЕКЛАМНЫХ КОНСТРУКЦИЙ	62

РАЗДЕЛ I

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Настоящая схема размещения рекламных конструкций на территории городского округа города Оленегорск с подведомственной территорией (далее - Схема размещения рекламных конструкций) разработана во исполнение требований статьи 19 Федерального закона от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе» (с изменениями и дополнениями), в соответствии с требованиями Порядка предварительного согласования схем размещения рекламных конструкций и вносимых в них изменений на территории Мурманской области, утвержденным постановлением Правительства Мурманской области от 20.12.2013 № 752-ПП (с изменениями и дополнениями) на основе документов территориального планирования - Генерального плана и Правил землепользования и застройки городского округа город Оленегорск с подведомственной территорией.

В соответствии с Законом Мурманской области от 02.12.2004 № 534-01-ЗМО «О статусе муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией» муниципальное образование город Оленегорск с подведомственной территорией наделено статусом городского округа.

В состав территории городского округа входят следующие населенные пункты:
город Оленегорск; населенный пункт Высокий; село Имандра; железнодорожная станция Лапландия; железнодорожная станция Ягельный Бор.

Ввиду устойчивой тенденции к расселению и переезду жителей из села Имандра, железнодорожной станции Лапландия, отсутствию жителей на железнодорожной станции Ягельный бор, действие настоящей Схемы размещения рекламных конструкций не распространяется на территории указанных населенных пунктов.

Настоящая Схема размещения рекламных конструкций не распространяет свое действие на территории закрытых военных городков (войсковых частей) на территории муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией, собственником земельных участков и объектов теплоснабжения в которых является Российская Федерация.

Целью разработки настоящей Схемы размещения рекламных конструкций является создание единых требований по обеспечению благоприятной визуально-рекламной среды для физических или юридических лиц, заинтересованных в установке рекламных конструкций на территории муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией.

Схема размещения рекламных конструкций определяет требования к типу и виду рекламных конструкций, наиболее соответствующих архитектурному облику сложившейся застройки, и применяется для рекламных конструкций, размещаемых на земельных участках, независимо от форм собственности, а также на зданиях или ином недвижимом имуществе, находящемся в муниципальной собственности.

В Схеме размещения рекламных конструкций определены установленные места размещения рекламных конструкций с учетом соблюдения градостроительных норм и правил, требований безопасности.

Кроме текстовой части, Схема размещения рекламных конструкций содержит альбом схем (карт) размещения отдельных рекламных конструкций на местности в масштабе 1:2000 с указанием типов, видов рекламных конструкций, площади информационных полей, количестве сторон и технических (конструктивных) характеристик рекламных конструкций.

Актуализация (корректировка) настоящей Схемы размещения рекламных конструкций осуществляется по мере необходимости в установленном законодательством порядке.

Схема размещения рекламных конструкций и вносимые в нее изменения утверждаются постановлением Администрации города Оленегорска с подведомственной территорией и подлежат предварительному согласованию с Министерством строительства и территориального развития Мурманской области в порядке, установленном Правительством Мурманской области.

Схема размещения рекламных конструкций и вносимые в нее изменения подлежат опубликованию (обнародованию) в порядке, установленном для опубликования (обнародования) муниципальных правовых актов и размещению на официальном сайте органов местного самоуправления в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Настоящая Схема размещения рекламных конструкций основана на следующих принципах формирования и разработки:

- унификации дизайна рекламных конструкций и мест их стабильного размещения;
 - комплексного размещения рекламных конструкций;
 - сохранения и обогащения архитектурного облика;
 - создания равных, открытых условий для заинтересованных участников торгов на право заключения договоров на установку и эксплуатацию рекламных конструкций.
- 1) На размещение рекламных конструкций требуется оформление разрешительной документации в соответствии с требованиями действующего законодательства в области градостроительства и наружной рекламы.
 - 2) Для распространения рекламной информации на рекламных конструкциях требуется получение разрешения в порядке, установленном действующим административным регламентом, утвержденным Администрацией города Оленегорска с подведомственной территорией.
 - 3) Рекламные конструкции должны эксплуатироваться в соответствии с требованиями технической документации на соответствующие конструкции.
 - 4) Требования к внешнему виду рекламных конструкций устанавливают единые и обязательные условия к внешнему виду:
 - целостность рекламных конструкций;
 - отсутствие механических повреждений;
 - отсутствие порывов рекламных полотен;
 - наличие покрашенного каркаса и поддержание его в надлежащем эстетическом состоянии;
 - отсутствие на всех частях и элементах рекламных конструкций посторонних надписей, изображений и других информационных сообщений.
 - 5) Надлежащее состояние внешнего вида рекламных конструкций в течение всего периода эксплуатации поддерживается лицом, получившим соответствующее разрешение на установку и эксплуатацию рекламной конструкции.

ОСНОВНЫЕ ТИПЫ РЕКЛАМНЫХ КОНСТРУКЦИЙ

Световые короба (англ. lightboxes, лайтбокс) - тип рекламоносителя. Не имеют определенного размера рекламного поля, имеют внутренний подсвет и бывают, в зависимости от типоразмера, как отдельно стоящие (пилларс, ситиборд, сити-формат), так и расположенные на фасадах зданий, встроенные в остановочные павильоны либо размещенные в интерьерах торговых центров, вокзалов, спортивных клубов. Рекламное изображение в лайтбоксе может находиться либо под защитным противоударным стеклом, либо снаружи, при этом оно наклеивается на светорассеивающую рамку из сотового поликарбоната в качестве аппликации из самоклеящейся разноцветной пленки или транслюцентного баннера. Также предусмотрена модификация, когда передней панелью служит сам баннер с рекламным изображением, равномерно растянутый по периметру лицевой панели короба. В таком исполнении модель лайтбокса называется флекс-кейс. Световой короб может обладать формой любой сложности: например, в виде логотипа формы.



световые короба

Призматрон (англ. prismavision, призмавижн, ультравижн, тривижн, призмаборд) - тип рекламоносителя, поверхность которого состоит из трёхгранных призм. Через заданный промежуток времени призмы поворачиваются вокруг своей оси, демонстрируя по очереди каждую из трёх граней. Таким образом, на одной рекламной поверхности одновременно можно разместить три разных сюжета. Конструкцию призматрона чаще всего устанавливают на билборды, реже на конструкции типа суперсайт и пиллар, также иногда устанавливают на фасады домов, заменяя брендмауэры.



призматрон

Брендмауэр (брендмауэрное панно, щит настенный, баннер) - плакат, расположенный на торцевой стене здания. Не имеет определенного размера.

Панель-кронштейны

- конструкция с внутренним подвесом (лайтбокс) - для этого используют люминисцентные лампы, светодиоды и неон. Размещается на опорах городского освещения с рекламным полем 1,2 x 1,8 м;
- конструкция с наружной подсветкой, которую осуществляют выносные софиты;
- конструкция без подсветки.

Панель-кронштейн имеет два (редко три) рекламных поля. Он может обладать формой любой сложности: например, в виде логотипа фирмы.

Сити-формат (англ. city-город) - отдельно стоящая рекламная конструкция формата 1,2 x 1,8 м, с внутренней подсветкой. Сити-формат бывает как со статичным, так и со сменным изображением (сколлеры сити-формата).

Пиллар - отдельно стоящая рекламная конструкция, представляющая собой вогнутую тумбу с двумя или тремя рекламными полями. Пиллар может иметь внутреннюю подсветку.


Ситиборды (англ. city-город, board-доска) - отдельно стоящая рекламная конструкция, формата 3,7 x 2,7 м, с внутренним подсветом и динамической ротацией изображений (до 5 изображений). Выполнены из современных материалов с полным остеклением поверхности.

Билборд - отдельно стоящая рекламная конструкция формата 6 x 3 м. Бывают одно-, двух-, трех-, реже четырехсторонние. Имеет внешнюю подсветку.

Суперсайт (суперборд) - отдельно стоящая рекламная конструкция, самый крупный из стандартных сетевых форматов. Имеет размер рекламного поля 5 x 15 м, 5 x 12 м, 12 x 4 м, 12 x 3 м. Имеет внешнюю подсветку.



брендмауэр



панель-кронштейны



сити-формат

пиллар



ситиборд
билборд
суперсайт

Схема размещения рекламных конструкций г. Оленегорск

ТРЕБОВАНИЯ К РАЗМЕЩЕНИЮ РЕКЛАМНЫХ КОНСТРУКЦИЙ

Проект «Схема размещения рекламных конструкций» на территории г. Оленегорск является предложением по комплексному решению размещения рекламных конструкций разного формата по ул. Бардина, ул. Парковая, ул. Кирова, ул. Строительная, ул. Южная, ул. Энергетиков и Ленинградскому проспекту. Данная схема сформирована с учетом положений следующих нормативных документов:

1. Федеральный закон от 13.03.2006 N 38-ФЗ (ред. от 08.03.2015) «О рекламе»;
2. Федеральный закон от 27.12.2002 N 184-ФЗ (ред. от 23.06.2014) «О техническом регулировании» (с изм. и доп., вступ. в силу с 22.12.2014);
3. Постановление Госстандарта РФ от 30.01.2004 N 4 «О национальных стандартах Российской Федерации» (Зарегистрировано в Минюсте РФ 13.02.2004 N 5546);
4. ГОСТ Р 52044-2003. «Наружная реклама на автомобильных дорогах и территориях городских и сельских поселений. Общие технические требования к средствам наружной рекламы. Правила размещения» (принят и введен в действие Постановлением Госстандарта РФ от 22.04.2003 N 124-ст) (ред. от 01.03.2009, с изм. от 25.08.2004);

В соответствие с данными нормативными документами в качестве рекламных конструкций предлагается использовать:

1. Крупногабаритные (площадь одного рекламного поля (стороны) от 6 кв. м до 18 кв. м) щитовые установки (билборды) 6 х 3 м (18 кв.м) или призматроны 6 х 3 м (18 кв.м). Высота размещения рекламной конструкции нормальная - верхний край рекламного поля расположен на высоте от 4,5 до 7 м. Опорная стойка из металлического составного или сплошного прямоугольного профиля. Рекомендуется использовать фундамент - бетонный блок. Данный тип фундамента позволяет свободно перемещать рекламные конструкции подъёмным краном.
2. Малогабаритные (площадь одного рекламного поля (стороны) менее 6 кв. м) установки (панель - кронштейны и остановочные комплексы).

Основными местами размещения наземных рекламных конструкций являются: газон, полосы у обочин дорог.

Основные критерии, согласно которым осуществляется расположение рекламных конструкций:

Расстояние между отдельно стоящими рекламными конструкциями, расположенными в одном направлении (на одной стороне проезда, улицы, магистрали) принимается более 100 м (для рекламных конструкций среднего и крупногабаритного формата). Расстояние между малогабаритными конструкциями нормальной высоты - 40 метров.

Рекламные конструкции не располагаются на одной опоре, в створе и в одном сечении с дорожными знаками и светофорами, на аварийно-опасных участках дорог и улиц, над проезжей частью, на дорожных ограждениях и направляющих устройствах, на подпорных стенах, деревьях, скалах и других природных объектах. Расстояние от бровки земляного полотна автомобильной дороги (бордюрного камня) до края рекламной конструкции более 5 м.

Расстояние от остановки маршрутных транспортных средств до рекламной конструкции принимается более 25 м.

Расстояние от фундамента рекламной конструкции до подземных коммуникаций более 1 м. От линии воздушных электропередач - 1 м.

Рекламные конструкции не должны загораживать светофоры и дорожные знаки. Расстояние от светофоров и дорожных знаков до рекламных конструкций принимается с учетом установленного скоростного режима.

Монтаж рекламных конструкций осуществляется с учетом обеспечения устойчивости согласно СНиП 2.01.07-85 «Нагрузки и воздействия», СНиП 11-23-81 «Стальные конструкции», СНиП 2.03.11-85 «Защита строительных конструкций от коррозии», СНиП 2.01.02-85 «Противопожарные нормы».

После установки рекламной конструкции рекламораспространитель обязан восстановить благоустройство в течение 10 суток.

В данном предложении по размещению рекламных конструкций не нарушается архитектурный и художественный облик зданий, сооружений, не создается помех для очистки кровель от снега и льда. При размещении рекламных конструкций была учтена архитектурная среда города. Рекламные конструкции соответствуют контексту градостроительной ситуации, улучшая визуальный образ, подчеркивая индивидуальность сложившейся застройки.

Основные критерии по которым рекомендуется осуществлять дизайн рекламной конструкции:

1. колористика - для оформления рекламных конструкций используются цвета, сочетающиеся с окружающим фоном;
2. стилистика окружающей среды - при проектировании рекламных конструкций учитывается пластика архитектуры, ее исторические особенности;
3. пропорции и масштаб - размеры рекламных конструкций и элементов изображений соответствуют размерам окружающих объектов, учитывают особенности их архитектуры;
4. структура - при размещении рекламных конструкций учитывается существующая структура архитектурной среды с целью формирования целостного восприятия городского пространства.

Графические и цветовые обозначения типов рекламных конструкций приняты на основании экспертного решения и сравнительного анализа подобных аналогов.

РАЗДЕЛ II


АЛЬБОМ СХЕМ (КАРТ) РАЗМЕЩЕНИЯ ОТДЕЛЬНЫХ РЕКЛАМНЫХ КОНСТРУКЦИЙ НА МЕСТНОСТИ, ФОТОМАТЕРИАЛЫ



● - МЕСТА РАСПОЛОЖЕНИЯ РЕКЛАМНЫХ КОНСТРУКЦИЙ



● - МЕСТА РАСПОЛОЖЕНИЯ РЕКЛАМНЫХ КОНСТРУКЦИЙ



● - МЕСТА РАСПОЛОЖЕНИЯ РЕКЛАМНЫХ КОНСТРУКЦИЙ



● - МЕСТА РАСПОЛОЖЕНИЯ РЕКЛАМНЫХ КОНСТРУКЦИЙ

КАРТА РАЗМЕЩЕНИЯ РК-1

г. Оленегорск, ул. Бардина № 15, боковой фасад

М 1:2000



УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

 - БРЕНДМАУЭР



№ п/п	Рекламная конструкция	Тип рекламной конструкции	Вид рекламной конструкции	Кол-во сторон РК	Площадь информационного поля, кв. м	Технические характеристики рекламных конструкций
1	РК1	настенное панно	баннерная конструкции на фасаде здания	1	15	состоит из элементов крепления к стене, каркаса и информационного поля, виниловая ткань.

КАРТА РАЗМЕЩЕНИЯ РК-2

г. Оленегорск, на пересечении ул. Бардина и ул. Кирова

М 1:2000



УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

 ШИТОВАЯ КОНСТРУКЦИЯ
С РАЗМЕРОМ ИНФОРМАЦИОННОГО
ПОЛЯ 6,0 x 3,0 м
(ПРИЗМАТРОН ИЛИ БИЛБОРД)




№ п/п	Рекламная конструкция	Тип рекламной конструкции	Вид рекламной конструкции	Кол-во сторон РК	Площадь информационного поля, кв. м	Технические характеристики рекламных конструкций
2	PK2	отдельно стоящая конструкция	призматрон или билборд	2	18	состоит из каркаса и информационного поля

КАРТА РАЗМЕЩЕНИЯ РК-3

г. Оленегорск, на пересечении ул. Бардина и ул. Кирова

М 1:2000



УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

ЩИТОВАЯ КОНСТРУКЦИЯ
С РАЗМЕРОМ ИНФОРМАЦИОННОГО
ПОЛЯ 6,0 x 3,0 м
(ПРИЗМАТРОН ИЛИ БИЛБОРД)




№ п/п	Рекламная конструкция	Тип рекламной конструкции	Вид рекламной конструкции	Кол-во сторон РК	Площадь информационного поля, кв. м	Технические характеристики рекламных конструкций
2	РК3	отдельно стоящая конструкция	призматрон или билборд	2	18	состоит из каркаса и информационного поля

КАРТА РАЗМЕЩЕНИЯ РК-4

г. Оленегорск, на пересечении ул. Бардина и ул. Кирова

М 1:2000



УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

ЩИТОВАЯ КОНСТРУКЦИЯ
С РАЗМЕРОМ ИНФОРМАЦИОННОГО
ПОЛЯ 6,0 x 3,0 м
(ПРИЗМАТРОН ИЛИ БИЛБОРД)




№ п/п	Рекламная конструкция	Тип рекламной конструкции	Вид рекламной конструкции	Кол-во сторон РК	Площадь информационного поля, кв. м	Технические характеристики рекламных конструкций
4	РК4	отдельно стоящая конструкция	призматрон или билборд	2	18	состоит из каркаса и информационного поля

КАРТА РАЗМЕЩЕНИЯ РК-5

г. Оленегорск, ул. Бардина ,№ 25, боковой фасад

М 1:2000



УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

 - БРЕНДМАУЭР




№ п/п	Рекламная конструкция	Тип рекламной конструкции	Вид рекламной конструкции	Кол-во сторон РК	Площадь информационного поля, кв. м	Технические характеристики рекламных конструкций
5	РК5	настенное панно	баннер с вертикальным исполнением рекламного поля	1	15	состоит из элементов крепления, каркаса и информационного поля

КАРТА РАЗМЕЩЕНИЯ РК-6

г. Оленегорск, ул. Бардина ,№ 25, боковой фасад

М 1:2000



УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

 - БРЕНДМАУЭР



№ п/п	Рекламная конструкция	Тип рекламной конструкции	Вид рекламной конструкции	Кол-во сторон РК	Площадь информационного поля, кв. м	Технические характеристики рекламных конструкций
6	РК6	брендмауэр	баннерные конструкции на фасаде здания	1	15	состоит из каркаса и информационного поля



УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

 ЩИТОВАЯ КОНСТРУКЦИЯ
С РАЗМЕРОМ ИНФОРМАЦИОННОГО
ПОЛЯ 6,0 x 3,0 м
(ПРИЗМАТРОН ИЛИ БИЛБОРД)



№ п/п	Рекламная конструкция	Тип рекламной конструкции	Вид рекламной конструкции	Кол-во сторон РК	Площадь информационного поля, кв. м	Технические характеристики рекламных конструкций
7	РК7	отдельно стоящая конструкция	призматрон или билборд	2	18	состоит из каркаса и информационного поля



УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

 ЩИТОВАЯ КОНСТРУКЦИЯ
С РАЗМЕРОМ ИНФОРМАЦИОННОГО
ПОЛЯ 6,0 x 3,0 м
(ПРИЗМАТРОН ИЛИ БИЛБОРД)




№ п/п	Рекламная конструкция	Тип рекламной конструкции	Вид рекламной конструкции	Кол-во сторон РК	Площадь информационного поля, кв. м	Технические характеристики рекламных конструкций
8	PK8	отдельно стоящая конструкция	призматрон или билборд	2	18	состоит из каркаса и информационного поля

КАРТА РАЗМЕЩЕНИЯ РК-9

г. Оленегорск, ул. Строительная, в районе дома №49а

М 1:2000



УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

ЩИТОВАЯ КОНСТРУКЦИЯ
С РАЗМЕРОМ ИНФОРМАЦИОННОГО
ПОЛЯ 6,0 x 3,0 м
(ПРИЗМАТРОН ИЛИ БИЛБОРД)



№ п/п	Рекламная конструкция	Тип рекламной конструкции	Вид рекламной конструкции	Кол-во сторон РК	Площадь информационного поля, кв. м	Технические характеристики рекламных конструкций
9	РК9	отдельно стоящая конструкция	призматрон или билборд	2	18	состоит из каркаса и информационного поля

КАРТА РАЗМЕЩЕНИЯ РК-10

г. Оленегорск, ул. Строительная, в районе дома №53

М 1:2000



УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

-  ЩИТОВАЯ КОНСТРУКЦИЯ С РАЗМЕРОМ ИНФОРМАЦИОННОГО ПОЛЯ 6,0 x 3,0 м (ПРИЗМАТРОН ИЛИ БИЛБОРД)
-  ОСТАНОВКИ МАРШРУТНЫХ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ



№ п/п	Рекламная конструкция	Тип рекламной конструкции	Вид рекламной конструкции	Кол-во сторон РК	Площадь информационного поля, кв. м	Технические характеристики рекламных конструкций
10	РК10	отдельно стоящая конструкция	призматрон или билборд	2	18	состоит из каркаса и информационного поля

КАРТА РАЗМЕЩЕНИЯ РК-11

г. Оленегорск, ул. Строительная, в районе дома №59

М 1:2000



УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

-  ШИТОВАЯ КОНСТРУКЦИЯ С РАЗМЕРОМ ИНФОРМАЦИОННОГО ПОЛЯ 6,0 x 3,0 м (ПРИЗМАТРОН ИЛИ БИЛБОРД)
-  ОСТАНОВКИ МАРШРУТНЫХ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ



№ п/п	Рекламная конструкция	Тип рекламной конструкции	Вид рекламной конструкции	Кол-во сторон РК	Площадь информационного поля, кв. м	Технические характеристики рекламных конструкций
11	РК11	отдельно стоящая конструкция	призматрон или билборд	2	18	состоит из каркаса и информационного поля

КАРТА РАЗМЕЩЕНИЯ РК-12

г. Оленегорск, ул. Строительная, в районе дома №59

М 1:2000



УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

ЩИТОВАЯ КОНСТРУКЦИЯ
С РАЗМЕРОМ ИНФОРМАЦИОННОГО
ПОЛЯ 6,0 x 3,0 м
(ПРИЗМАТРОН ИЛИ БИЛБОРД)



№ п/п	Рекламная конструкция	Тип рекламной конструкции	Вид рекламной конструкции	Кол-во сторон РК	Площадь информационного поля, кв. м	Технические характеристики рекламных конструкций
12	РК12	отдельно стоящая конструкция	призматрон или билборд	2	18	состоит из каркаса и информационного поля

КАРТА РАЗМЕЩЕНИЯ РК-13

г. Оленегорск, ул. Строительная, в районе дома №59

М 1:2000



УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

ЩИТОВАЯ КОНСТРУКЦИЯ
С РАЗМЕРОМ ИНФОРМАЦИОННОГО
ПОЛЯ 6,0 x 3,0 м
(ПРИЗМАТРОН ИЛИ БИЛБОРД)



№ п/п	Рекламная конструкция	Тип рекламной конструкции	Вид рекламной конструкции	Кол-во сторон РК	Площадь информационного поля, кв. м	Технические характеристики рекламных конструкций
13	РК13	отдельно стоящая конструкция	призматрон или билборд	2	18	состоит из каркаса и информационного поля

КАРТА РАЗМЕЩЕНИЯ РК-14

г. Оленегорск, ул. Строительная, в районе дома №65

М 1:2000



УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

ЩИТОВАЯ КОНСТРУКЦИЯ
С РАЗМЕРОМ ИНФОРМАЦИОННОГО
ПОЛЯ 6,0 x 3,0 м
(ПРИЗМАТРОН ИЛИ БИЛБОРД)



№ п/п	Рекламная конструкция	Тип рекламной конструкции	Вид рекламной конструкции	Кол-во сторон РК	Площадь информационного поля, кв. м	Технические характеристики рекламных конструкций
14	РК14	отдельно стоящая конструкция	призматрон или билборд	2	18	состоит из каркаса и информационного поля

КАРТА РАЗМЕЩЕНИЯ РК-15

г. Оленегорск, ул. Строительная, в районе дома №69

М 1:2000



УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

 ЩИТОВАЯ КОНСТРУКЦИЯ
С РАЗМЕРОМ ИНФОРМАЦИОННОГО
ПОЛЯ 6,0 x 3,0 м
(ПРИЗМАТРОН ИЛИ БИЛБОРД)



№ п/п	Рекламная конструкция	Тип рекламной конструкции	Вид рекламной конструкции	Кол-во сторон РК	Площадь информационного поля, кв. м	Технические характеристики рекламных конструкций
15	РК15	отдельно стоящая конструкция	призматрон или билборд	2	18	состоит из каркаса и информационного поля




УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ




РЕКЛАМНАЯ КОНСТРУКЦИЯ
В СОСТАВЕ ОСТАНОВОЧНОГО
ПУНКТА ДВИЖЕНИЯ

16



№ п/п	Рекламная конструкция	Тип рекламной конструкции	Вид рекламной конструкции	Кол-во сторон РК	Площадь информационного поля, кв. м	Технические характеристики рекламных конструкций
16	РК16	отдельно стоящая конструкция	рекламная конструкция в составе остановочного пункта движения	2	2,16	состоит из каркаса и информационного поля



УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

 ЩИТОВАЯ КОНСТРУКЦИЯ
С РАЗМЕРОМ ИНФОРМАЦИОННОГО
ПОЛЯ 6,0 x 3,0 м
(ПРИЗМАТРОН ИЛИ БИЛБОРД)



№ п/п	Рекламная конструкция	Тип рекламной конструкции	Вид рекламной конструкции	Кол-во сторон РК	Площадь информационного поля, кв. м	Технические характеристики рекламных конструкций
17	РК17	отдельно стоящая конструкция	призматрон или билборд	2	18	состоит из каркаса и информационного поля



УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

 ЩИТОВАЯ КОНСТРУКЦИЯ
С РАЗМЕРОМ ИНФОРМАЦИОННОГО
ПОЛЯ 6,0 x 3,0 м
(ПРИЗМАТРОН ИЛИ БИЛБОРД)



№ п/п	Рекламная конструкция	Тип рекламной конструкции	Вид рекламной конструкции	Кол-во сторон РК	Площадь информационного поля, кв. м	Технические характеристики рекламных конструкций
18	РК18	отдельно стоящая конструкция	билборд	2	18	состоит из каркаса и информационного поля

КАРТА РАЗМЕЩЕНИЯ РК-19

г. Оленегорск, ул. Строительная, в районе дома №10 к 1

М 1:2000



УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

 - СИТИ - ФОРМАТ



№ п/п	Рекламная конструкция	Тип рекламной конструкции	Вид рекламной конструкции	Кол-во сторон РК	Площадь информационного поля, кв. м	Технические характеристики рекламных конструкций
19	РК19	стела	отдельно стоящая конструкция	2	12	состоит из каркаса и информационного поля

КАРТА РАЗМЕЩЕНИЯ РК-20

г. Оленегорск, на пересечении ул. Горького и ул. Строительной

М 1:2000



УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

ЩИТОВАЯ КОНСТРУКЦИЯ
С РАЗМЕРОМ ИНФОРМАЦИОННОГО
ПОЛЯ 6,0 x 3,0 м
(ПРИЗМАТРОН ИЛИ БИЛБОРД)




№ п/п	Рекламная конструкция	Тип рекламной конструкции	Вид рекламной конструкции	Кол-во сторон РК	Площадь информационного поля, кв. м	Технические характеристики рекламных конструкций
20	РК20	отдельно стоящая конструкция	призматрон или билборд	1	18	состоит из каркаса и информационного поля

КАРТА РАЗМЕЩЕНИЯ РК-21

г. Оленегорск, ул Строительная №44, фасад здания

М 1:2000



УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

 - БРЕНДМАУЭР




№ п/п	Рекламная конструкция	Тип рекламной конструкции	Вид рекламной конструкции	Кол-во сторон РК	Площадь информационного поля, кв. м	Технические характеристики рекламных конструкций
21	PK21	брендмауэр	баннерные конструкции на фасаде здания	1	18	состоит из каркаса и информационного поля

КАРТА РАЗМЕЩЕНИЯ РК-22

г. Оленегорск, ул Строительная №44, фасад здания

М 1:2000



УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

 - БРЕНДМАУЭР



№ п/п	Рекламная конструкция	Тип рекламной конструкции	Вид рекламной конструкции	Кол-во сторон РК	Площадь информационного поля, кв. м	Технические характеристики рекламных конструкций
22	РК22	брендмауэр	баннерные конструкции на фасаде здания	1	18	состоит из каркаса и информационного поля

КАРТА РАЗМЕЩЕНИЯ РК-23

г. Оленегорск, ул. Строительная, фасад здания №40

М 1:2000



УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

 - БРЕНДМАУЭР




№ п/п	Рекламная конструкция	Тип рекламной конструкции	Вид рекламной конструкции	Кол-во сторон РК	Площадь информационного поля, кв. м	Технические характеристики рекламных конструкций
23	РК23	баннерные конструкции на фасаде здания	баннер с горизонтальным исполнением рекламного поля	1	36	состоит из каркаса и информационного поля

КАРТА РАЗМЕЩЕНИЯ РК-24

г. Оленегорск, ул. Строительная, в районе здания №40

М 1:2000



УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ



РЕКЛАМНАЯ КОНСТРУКЦИЯ
В СОСТАВЕ ОСТАНОВОЧНОГО
ПУНКТА ДВИЖЕНИЯ




№ п/п	Рекламная конструкция	Тип рекламной конструкции	Вид рекламной конструкции	Кол-во сторон РК	Площадь информационного поля, кв. м	Технические характеристики рекламных конструкций
24	РК24	отдельно стоящая конструкция	рекламная конструкция в составе остановочного пункта движения	2	2,16	состоит из каркаса и информационного поля

КАРТА РАЗМЕЩЕНИЯ РК-25

г. Оленегорск, ул. Строительная, в районе здания №31

М 1:2000



УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

 ПАНЕЛЬ - КРОНШТЕЙН 1,0 x 1,5 м



№ п/п	Рекламная конструкция	Тип рекламной конструкции	Вид рекламной конструкции	Кол-во сторон РК	Площадь информационного поля, кв. м	Технические характеристики рекламных конструкций
25	РК25	панель - кронштейн	панель-кронштейн для размещения на фонарных столбах	2	1,5	состоит из каркаса и информационного поля

КАРТА РАЗМЕЩЕНИЯ РК-26

г. Оленегорск, на пересечении ул. Мурманской и ул. Строительной

М 1:2000



УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

 СИТИ - ФОРМАТ



№ п/п	Рекламная конструкция	Тип рекламной конструкции	Вид рекламной конструкции	Кол-во сторон РК	Площадь информационного поля, кв. м	Технические характеристики рекламных конструкций
26	PK26	сити - формат	отдельно стоящая конструкция	2	12	состоит из каркаса и информационного поля

КАРТА РАЗМЕЩЕНИЯ РК-27

г. Оленегорск, ул. Строительная, №47, боковой фасад здания

М 1:2000



УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

 - БРЕНДМАУЭР

27



№ п/п	Рекламная конструкция	Тип рекламной конструкции	Вид рекламной конструкции	Кол-во сторон РК	Площадь информационного поля, кв. м	Технические характеристики рекламных конструкций
27	РК27	баннерные конструкции на фасаде здания	баннер с вертикальным исполнением рекламного поля	1	12	состоит из каркаса и информационного поля

КАРТА РАЗМЕЩЕНИЯ РК-28

г. Оленегорск, ул. Строительная, №47, боковой фасад здания

М 1:2000



УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

 - БРЕНДМАУЭР

28



№ п/п	Рекламная конструкция	Тип рекламной конструкции	Вид рекламной конструкции	Кол-во сторон РК	Площадь информационного поля, кв. м	Технические характеристики рекламных конструкций
28	РК28	баннерные конструкции на фасаде здания	брендмауэр	1	9	состоит из каркаса и информационного поля

КАРТА РАЗМЕЩЕНИЯ РК-29

г. Оленегорск, ул. Строительная, на фасаде здания №47

М 1:2000



УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

 - БРЕНДМАУЭР



№ п/п	Рекламная конструкция	Тип рекламной конструкции	Вид рекламной конструкции	Кол-во сторон РК	Площадь информационного поля, кв. м	Технические характеристики рекламных конструкций
29	РК29	баннерные конструкции на фасаде здания	баннер с вертикальным исполнением рекламного поля	1	24	состоит из каркаса и информационного поля

КАРТА РАЗМЕЩЕНИЯ РК-30

г. Оленегорск, ул. Строительная, №40, боковой фасад со стороны "Лопарка"

М 1:2000



УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

 - БРЕНДМАУЭР



№ п/п	Рекламная конструкция	Тип рекламной конструкции	Вид рекламной конструкции	Кол-во сторон РК	Площадь информационного поля, кв. м	Технические характеристики рекламных конструкций
30	РК30	баннерные конструкции на фасаде здания	баннер с вертикальным исполнением рекламного поля	1	144	состоит из каркаса и информационного поля

КАРТА РАЗМЕЩЕНИЯ РК-31

г. Оленегорск, Ленинградский пр., №5, боковой фасад здания

М 1:2000



УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

 - БРЕНДМАУЭР



№ п/п	Рекламная конструкция	Тип рекламной конструкции	Вид рекламной конструкции	Кол-во сторон РК	Площадь информационного поля, кв. м	Технические характеристики рекламных конструкций
31	РК31	баннерные конструкции на фасаде здания	баннер с вертикальным исполнением рекламного поля	1	18	состоит из каркаса и информационного поля

КАРТА РАЗМЕЩЕНИЯ РК-32

г. Оленегорск, Ленинградский пр., №5, главный фасад МДЦ "Полярная Звезда"

М 1:2000



УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

 - БРЕНДМАУЭР



№ п/п	Рекламная конструкция	Тип рекламной конструкции	Вид рекламной конструкции	Кол-во сторон РК	Площадь информационного поля, кв. м	Технические характеристики рекламных конструкций
32	РК32	баннерные конструкции на фасаде здания	баннер с вертикальным исполнением рекламного поля	1	3	состоит из каркаса и информационного поля

КАРТА РАЗМЕЩЕНИЯ РК-33

г. Оленегорск, в районе пересечения ул. Энергетиков и пр-та Ленинградского

М 1:2000



УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

ЩИТОВАЯ КОНСТРУКЦИЯ
С РАЗМЕРОМ ИНФОРМАЦИОННОГО
ПОЛЯ 6,0 x 3,0 м
(ПРИЗМАТРОН ИЛИ БИЛБОРД)




№ п/п	Рекламная конструкция	Тип рекламной конструкции	Вид рекламной конструкции	Кол-во сторон РК	Площадь информационного поля, кв. м	Технические характеристики рекламных конструкций
33	РК33	отдельно стоящая конструкция	призматрон или билборд	2	18	состоит из каркаса и информационного поля

КАРТА РАЗМЕЩЕНИЯ РК-34

г. Оленегорск, вдоль Ленинградского пр-та

М 1:2000



УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ




ПАНЕЛЬ - КРОНШТЕЙН 1,0 x 1,5 м



№ п/п	Рекламная конструкция	Тип рекламной конструкции	Вид рекламной конструкции	Кол-во сторон РК	Площадь информационного поля, кв. м	Технические характеристики рекламных конструкций
34	РК34	панель - кронштейн	панель-кронштейн для размещения на фонарных столбах	1	1,5	состоит из каркаса и информационного поля

КАРТА РАЗМЕЩЕНИЯ РК-35-РК-38
г. Оленегорск, вдоль Ленинградского пр-та

М 1:2000



УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ


 ПАНЕЛЬ - КРОНШТЕЙН 1,0 x 1,5 м



№ п/п	Рекламная конструкция	Тип рекламной конструкции	Вид рекламной конструкции	Кол-во сторон РК	Площадь информационного поля, кв.м	Технические характеристики рекламных конструкций
39	РК35	панель - кронштейн	панель-кронштейн для размещения на фонарных столбах	1	1,5	состоит из каркаса и информационного поля
40	РК36	панель - кронштейн	панель-кронштейн для размещения на фонарных столбах	1	1,5	состоит из каркаса и информационного поля
41	РК37	панель - кронштейн	панель-кронштейн для размещения на фонарных столбах	1	1,5	состоит из каркаса и информационного поля
42	РК38	панель - кронштейн	панель-кронштейн для размещения на фонарных столбах	1	1,5	состоит из каркаса и информационного поля

КАРТА РАЗМЕЩЕНИЯ РК-39-РК-42
г. Оленегорск, вдоль Ленинградского пр-та

М 1:2000



УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

 ПАНЕЛЬ - КРОНШТЕЙН 1,0 x 1,5 м



№ п/п	Рекламная конструкция	Тип рекламной конструкции	Вид рекламной конструкции	Кол-во сторон РК	Площадь информационного поля, кв.м	Технические характеристики рекламных конструкций
39	РК39	панель - кронштейн	панель-кронштейн для размещения на фонарных столбах	1	1,5	состоит из каркаса и информационного поля
40	РК40	панель - кронштейн	панель-кронштейн для размещения на фонарных столбах	1	1,5	состоит из каркаса и информационного поля
41	РК41	панель - кронштейн	панель-кронштейн для размещения на фонарных столбах	1	1,5	состоит из каркаса и информационного поля
42	РК42	панель - кронштейн	панель-кронштейн для размещения на фонарных столбах	1	1,5	состоит из каркаса и информационного поля

Схема размещения рекламных конструкций г. Оленегорск

КАРТА РАЗМЕЩЕНИЯ РК-43-РК-46
г. Оленегорск, вдоль Ленинградского пр-та

М 1:2000



УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ


 ПАНЕЛЬ - КРОНШТЕЙН 1,0 x 1,5 м



№ п/п	Рекламная конструкция	Тип рекламной конструкции	Вид рекламной конструкции	Кол-во сторон РК	Площадь информационного поля, кв.м	Технические характеристики рекламных конструкций
39	РК43	панель - кронштейн	панель-кронштейн для размещения на фонарных столбах	1	1,5	состоит из каркаса и информационного поля
40	РК44	панель - кронштейн	панель-кронштейн для размещения на фонарных столбах	1	1,5	состоит из каркаса и информационного поля
41	РК45	панель - кронштейн	панель-кронштейн для размещения на фонарных столбах	1	1,5	состоит из каркаса и информационного поля
42	РК46	панель - кронштейн	панель-кронштейн для размещения на фонарных столбах	1	1,5	состоит из каркаса и информационного поля

КАРТА РАЗМЕЩЕНИЯ РК-47-РК-50
г. Оленегорск, вдоль Ленинградского пр-та

М 1:2000




УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

 ПАНЕЛЬ - КРОНШТЕЙН 1,0 x 1,5 м



№ п/п	Рекламная конструкция	Тип рекламной конструкции	Вид рекламной конструкции	Кол-во сторон РК	Площадь информационного поля, кв.м	Технические характеристики рекламных конструкций
39	РК47	панель - кронштейн	панель-кронштейн для размещения на фонарных столбах	1	1,5	состоит из каркаса и информационного поля
40	РК48	панель - кронштейн	панель-кронштейн для размещения на фонарных столбах	1	1,5	состоит из каркаса и информационного поля
41	РК49	панель - кронштейн	панель-кронштейн для размещения на фонарных столбах	1	1,5	состоит из каркаса и информационного поля
42	РК50	панель - кронштейн	панель-кронштейн для размещения на фонарных столбах	1	1,5	состоит из каркаса и информационного поля




УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

 СИТИ - ФОРМАТ

40




№ п/п	Рекламная конструкция	Тип рекламной конструкции	Вид рекламной конструкции	Кол-во сторон РК	Площадь информационного поля, кв. м	Технические характеристики рекламных конструкций
51	РК51	сити - формат	отдельно стоящая конструкция	2	12	состоит из каркаса и информационного поля



УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ



№ п/п	Рекламная конструкция	Тип рекламной конструкции	Вид рекламной конструкции	Кол-во сторон РК	Площадь информационного поля, кв. м	Технические характеристики рекламных конструкций
52	PK52	сити - формат	отдельно стоящая конструкция	2	12	состоит из каркаса и информационного поля




УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

 СИТИ - ФОРМАТ




№ п/п	Рекламная конструкция	Тип рекламной конструкции	Вид рекламной конструкции	Кол-во сторон РК	Площадь информационного поля, кв. м	Технические характеристики рекламных конструкций
53	PK53	сити - формат	отдельно стоящая конструкция	2	12	состоит из каркаса и информационного поля



УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

43

ЩИТОВАЯ КОНСТРУКЦИЯ
С РАЗМЕРОМ ИНФОРМАЦИОННОГО
ПОЛЯ 6,0 x 3,0 м
(ПРИЗМАТРОН ИЛИ БИЛБОРД)



№ п/п	Рекламная конструкция	Тип рекламной конструкции	Вид рекламной конструкции	Кол-во сторон РК	Площадь информационного поля, кв. м	Технические характеристики рекламных конструкций
54	РК54	отдельно стоящая конструкция	призматрон или билборд	2	18	состоит из каркаса и информационного поля

КАРТА РАЗМЕЩЕНИЯ РК-55-РК-58

г. Оленегорск, вдоль ул. Южная

М 1:2000



УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

 ПАНЕЛЬ - КРОНШТЕЙН 1,0 x 1,5 м



№ п/п	Рекламная конструкция	Тип рекламной конструкции	Вид рекламной конструкции	Кол-во сторон РК	Площадь информационного поля, кв.м	Технические характеристики рекламных конструкций
39	РК55	панель - кронштейн	панель-кронштейн для размещения на фонарных столбах	1	1,5	состоит из каркаса и информационного поля
40	РК56	панель - кронштейн	панель-кронштейн для размещения на фонарных столбах	1	1,5	состоит из каркаса и информационного поля
41	РК57	панель - кронштейн	панель-кронштейн для размещения на фонарных столбах	1	1,5	состоит из каркаса и информационного поля
42	РК58	панель - кронштейн	панель-кронштейн для размещения на фонарных столбах	1	1,5	состоит из каркаса и информационного поля

КАРТА РАЗМЕЩЕНИЯ РК-59

г. Оленегорск, пересечение ул. Южная и ул. Мурманская, в районе дома №7 к1

М 1:2000



УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

 ЩИТОВАЯ КОНСТРУКЦИЯ
С РАЗМЕРОМ ИНФОРМАЦИОННОГО
ПОЛЯ 6,0 x 3,0 м
(ПРИЗМАТРОН ИЛИ БИЛБОРД)




№ п/п	Рекламная конструкция	Тип рекламной конструкции	Вид рекламной конструкции	Кол-во сторон РК	Площадь информационного поля, кв. м	Технические характеристики рекламных конструкций
59	РК59	отдельно стоящая конструкция	призматрон или билборд	2	18	состоит из каркаса и информационного поля

КАРТА РАЗМЕЩЕНИЯ РК-60

г. Оленегорск, вдоль ул. Южная на пересечении с ул. Пионерская

М 1:2000



УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

 ЩИТОВАЯ КОНСТРУКЦИЯ
С РАЗМЕРОМ ИНФОРМАЦИОННОГО
ПОЛЯ 6,0 x 3,0 м
(ПРИЗМАТРОН ИЛИ БИЛБОРД)



№ п/п	Рекламная конструкция	Тип рекламной конструкции	Вид рекламной конструкции	Кол-во сторон РК	Площадь информационного поля, кв. м	Технические характеристики рекламных конструкций
60	РК60	отдельно стоящая конструкция	призматрон или билборд	1	18	состоит из каркаса и информационного поля

КАРТА РАЗМЕЩЕНИЯ РК-61

г. Оленегорск, вдоль ул. Пионерская на пересечении с ул. Южная

М 1:2000



УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

 ЩИТОВАЯ КОНСТРУКЦИЯ
С РАЗМЕРОМ ИНФОРМАЦИОННОГО
ПОЛЯ 6,0 x 3,0 м
(ПРИЗМАТРОН ИЛИ БИЛБОРД)



№ п/п	Рекламная конструкция	Тип рекламной конструкции	Вид рекламной конструкции	Кол-во сторон РК	Площадь информационного поля, кв. м	Технические характеристики рекламных конструкций
61	РК61	отдельно стоящая конструкция	призматрон или билборд	1	18	состоит из каркаса и информационного поля

КАРТА РАЗМЕЩЕНИЯ РК-62-РК-64

г. Оленегорск, вдоль ул. Пионерская

№ п/п	Рекламная конструкция	Тип рекламной конструкции	Вид рекламной конструкции	Кол-во сторон РК	Площадь информационного поля, кв.м	Технические характеристики рекламных конструкций
62	РК62	панель - кронштейн	панель-кронштейн для размещения на фонарных столбах	2	1,5	состоит из каркаса и информационного поля
63	РК63	панель - кронштейн	панель-кронштейн для размещения на фонарных столбах	2	1,5	состоит из каркаса и информационного поля
64	РК64	панель - кронштейн	панель-кронштейн для размещения на фонарных столбах	2	1,5	состоит из каркаса и информационного поля



УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ



ПАНЕЛЬ - КРОНШТЕЙН 1,0 x 1,5 м



КАРТА РАЗМЕЩЕНИЯ РК-64-РК-65

г. Оленегорск, вдоль ул. Пионерская

№ п/п	Рекламная конструкция	Тип рекламной конструкции	Вид рекламной конструкции	Кол-во сторон РК	Площадь информационного поля, кв.м	Технические характеристики рекламных конструкций
62	РК65	панель - кронштейн	панель-кронштейн для размещения на фонарных столбах	2	1,5	состоит из каркаса и информационного поля
63	РК66	панель - кронштейн	панель-кронштейн для размещения на фонарных столбах	2	1,5	состоит из каркаса и информационного поля



УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ



ПАНЕЛЬ - КРОНШТЕЙН 1,0 x 1,5 м



КАРТА РАЗМЕЩЕНИЯ РК-67-РК-68

г. Оленегорск, вдоль ул. Южная

М 1:2000



УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ



ПАНЕЛЬ - КРОНШТЕЙН 1,0 x 1,5 м



№ п/п	Рекламная конструкция	Тип рекламной конструкции	Вид рекламной конструкции	Кол-во сторон РК	Площадь информационного поля, кв.м	Технические характеристики рекламных конструкций
67	РК67	панель - кронштейн	панель-кронштейн для размещения на фонарных столбах	2	1,5	состоит из каркаса и информационного поля
68	РК68	панель - кронштейн	панель-кронштейн для размещения на фонарных столбах	2	1,5	состоит из каркаса и информационного поля

КАРТА РАЗМЕЩЕНИЯ РК-69-РК-71

г. Оленегорск, вдоль ул. Южная

М 1:2000



УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

 ПАНЕЛЬ - КРОНШТЕЙН 1,0 x 1,5 м



№ п/п	Рекламная конструкция	Тип рекламной конструкции	Вид рекламной конструкции	Кол-во сторон РК	Площадь информационного поля, кв.м	Технические характеристики рекламных конструкций
69	РК69	панель - кронштейн	панель-кронштейн для размещения на фонарных столбах	2	1,5	состоит из каркаса и информационного поля
70	РК70	панель - кронштейн	панель-кронштейн для размещения на фонарных столбах	2	1,5	состоит из каркаса и информационного поля
71	РК71	панель - кронштейн	панель-кронштейн для размещения на фонарных столбах	2	1,5	состоит из каркаса и информационного поля

КАРТА РАЗМЕЩЕНИЯ РК-72

г. Оленегорск, вдоль ул. Южная

М 1:2000



УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

 ЩИТОВАЯ КОНСТРУКЦИЯ
С РАЗМЕРОМ ИНФОРМАЦИОННОГО
ПОЛЯ 6,0 x 3,0 м
(ПРИЗМАТРОН ИЛИ БИЛБОРД)



№ п/п	Рекламная конструкция	Тип рекламной конструкции	Вид рекламной конструкции	Кол-во сторон РК	Площадь информационного поля, кв. м	Технические характеристики рекламных конструкций
52	PK72	отдельно стоящая конструкция	призматрон или билборд	2	18	состоит из каркаса и информационного поля

КАРТА РАЗМЕЩЕНИЯ РК-73-РК-76

г. Оленегорск, вдоль ул. Южная

М 1:2000



УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

 ПАНЕЛЬ - КРОНШТЕЙН 1,0 x 1,5 м




№ п/п	Рекламная конструкция	Тип рекламной конструкции	Вид рекламной конструкции	Кол-во сторон РК	Площадь информационного поля, кв.м	Технические характеристики рекламных конструкций
39	РК73	панель - кронштейн	панель-кронштейн для размещения на фонарных столбах	1	1,5	состоит из каркаса и информационного поля
40	РК74	панель - кронштейн	панель-кронштейн для размещения на фонарных столбах	1	1,5	состоит из каркаса и информационного поля
41	РК75	панель - кронштейн	панель-кронштейн для размещения на фонарных столбах	1	1,5	состоит из каркаса и информационного поля
42	РК76	панель - кронштейн	панель-кронштейн для размещения на фонарных столбах	1	1,5	состоит из каркаса и информационного поля

Схема размещения рекламных конструкций г. Оленегорск

КАРТА РАЗМЕЩЕНИЯ РК-77-РК-78

г. Оленегорск, вдоль ул. Южная

М 1:2000



УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ



ПАНЕЛЬ - КРОНШТЕЙН 1,0 x 1,5 м



№ п/п	Рекламная конструкция	Тип рекламной конструкции	Вид рекламной конструкции	Кол-во сторон РК	Площадь информационного поля, кв.м	Технические характеристики рекламных конструкций
67	РК77	панель - кронштейн	панель-кронштейн для размещения на фонарных столбах	2	1,5	состоит из каркаса и информационного поля
68	РК78	панель - кронштейн	панель-кронштейн для размещения на фонарных столбах	2	1,5	состоит из каркаса и информационного поля

РАЗДЕЛ III

АДРЕСНЫЙ РЕЕСТР УСТАНОВКИ И ЭКСПЛУАТАЦИИ РЕКЛАМНЫХ КОНСТРУКЦИЙ

АДРЕСНЫЙ РЕЕСТР УСТАНОВКИ И ЭКСПЛУАТАЦИИ РЕКЛАМНЫХ КОНСТРУКЦИЙ

N п/п	Адрес установки и эксплуатации РК	N РК по карте	Вид РК	Тип РК	Размер РК	Кол-во сторон РК	Общая площадь информационного поля РК, кв.м	Собственник или законный владелец имущества (земельного участка), к которому присоединяется РК (на котором планируется размещение РК)	Кадастровый номер участка
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	г. Оленегорск, ул. Бардина № 15, боковой фасад	РК1	настенное панно	баннерные конструкции на фасаде здания	2,5 x 6,0 м	1	15	муниципальная собственность	51:12:0010106:9
2	г. Оленегорск, на пересечении ул.Бардина и ул. Кирова	РК2	призматрон или билборд	отдельно стоящая конструкция	6,0 x 3,0 м	2	36	городской округ г. Оленегорск с подведомственной территорией	51:12:0010103
3	г. Оленегорск, на пересечении ул.Бардина и ул. Кирова	РК3	призматрон или билборд	отдельно стоящая конструкция	6,0 x 3,0 м	2	36	городской округ г. Оленегорск с подведомственной территорией	51:12:0010103
4	г. Оленегорск, на пересечении ул.Бардина и ул. Кирова	РК4	призматрон или билборд	отдельно стоящая конструкция	6,0 x 3,0 м	2	36	городской округ г. Оленегорск с подведомственной территорией	51:12:0010103
5	г. Оленегорск, ул. Бардина ,№ 25, боковой фасад	РК5	баннер с вертикальным исполнением рекламного поля	баннерные конструкции на фасаде здания	2,5 x 6,0 м	1	15	муниципальная собственность	51:12:0010106:4
6	г. Оленегорск, ул. Бардина ,№ 25, боковой фасад	РК6	брендмауэр	баннерные конструкции на фасаде здания	2,5 x 6,0 м	1	15	муниципальная собственность	51:12:0010106:4
7	г. Оленегорск, ул. Парковая , в районе дома №25	РК7	призматрон или билборд	отдельно стоящая конструкция	6,0 x 3,0 м	2	36	городской округ г. Оленегорск с подведомственной территорией	51:12:0020303
8	г. Оленегорск, ул. Парковая , в районе дома №25	РК8	призматрон или билборд	отдельно стоящая конструкция	6,0 x 3,0 м	2	36	городской округ г. Оленегорск с подведомственной территорией	51:12:0020303
9	г. Оленегорск, ул. Строительная, в районе дома №49а	РК9	билборд	отдельно стоящая конструкция	6,0 x 3,0 м	2	36	городской округ г. Оленегорск с подведомственной территорией	51:12:0020302:55
10	г. Оленегорск, ул. Строительная, в районе дома №53	РК10	билборд	отдельно стоящая конструкция	6,0 x 3,0 м	2	36	городской округ г. Оленегорск с подведомственной территорией	51:12:0020302
11	г. Оленегорск, ул. Строительная, в районе дома №59	РК11	билборд	отдельно стоящая конструкция	6,0 x 3,0 м	2	36	городской округ г. Оленегорск с подведомственной территорией	51:12:0020302:54
12	г. Оленегорск, ул. Строительная, в районе дома №59	РК12	билборд	отдельно стоящая конструкция	6,0 x 3,0 м	2	36	городской округ г. Оленегорск с подведомственной территорией	51:12:0020302:1450
13	г. Оленегорск, ул. Строительная, в районе дома №59	РК13	билборд	отдельно стоящая конструкция	6,0 x 3,0 м	2	36	городской округ г. Оленегорск с подведомственной территорией	51:12:0020302:53
14	г. Оленегорск, ул. Строительная, в районе дома №65	РК14	билборд	отдельно стоящая конструкция	6,0 x 3,0 м	2	36	городской округ г. Оленегорск с подведомственной территорией	51:12:0020302
15	г. Оленегорск, ул. Строительная, в районе дома №69	РК15	билборд	отдельно стоящая конструкция	6,0 x 3,0 м	2	36	городской округ г. Оленегорск с подведомственной территорией	51:12:0020401:293
16	г. Оленегорск, ул. Строительная, в районе дома №72	РК16	рекламная конструкция в составе остановочного пункта движения	отдельно стоящая конструкция	1,2 x 1,8 м	2	4,32	городской округ г. Оленегорск с подведомственной территорией	51:12:0020401
17	г. Оленегорск, ул. Строительная, в районе ДСУ	РК17	билборд	отдельно стоящая конструкция	6,0 x 3,0 м	2	36	городской округ г. Оленегорск с подведомственной территорией	51:12:0020401:296
18	г. Оленегорск, в районе Мончегорского шоссе	РК18	билборд	отдельно стоящая конструкция	6,0 x 3,0 м	2	36	городской округ г. Оленегорск с подведомственной территорией	51:12:0020401:294
19	г. Оленегорск, ул. Строительная, в районе дома №10 к 1	РК19	стела	отдельно стоящая конструкция	6,0 x 3,0 м	2	24	городской округ г. Оленегорск с подведомственной территорией	51:12:0020201

АДРЕСНЫЙ РЕЕСТР УСТАНОВКИ И ЭКСПЛУАТАЦИИ РЕКЛАМНЫХ КОНСТРУКЦИЙ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
20	г. Оленегорск, на пересечении ул. Горького и ул. Строительной	РК20	призматрон или билборд	отдельно стоящая конструкция	6,0 х 3,0 м	1	18	городской округ г. Оленегорск с подведомственной территорией	51:12:0020201
21	г. Оленегорск, ул Строительная №44, фасад здания	РК21	брендмауэр	баннерные конструкции на фасаде здания	6,0 х 3,0 м	1	18	муниципальная собственность	51:12:0020206:2
22	г. Оленегорск, ул Строительная №44, фасад здания	РК22	брендмауэр	баннерные конструкции на фасаде здания	6,0 х 3,0 м	1	18	муниципальная собственность	51:12:0020206:2
23	г. Оленегорск, ул. Строительная, фасад здания №40	РК23	баннер с горизонтальным исполнением рекламного поля	баннерные конструкции на фасаде здания	6,0 х 6,0 м	1	36	муниципальная собственность	51:12:0020205:2
24	г. Оленегорск, ул. Строительная, в районе здания №40	РК24	рекламная конструкция в составе остановочного пункта движения	отдельно стоящая конструкция	1,2 х 1,8 м	2	4,32	городской округ г. Оленегорск с подведомственной территорией	51:12:0020205
25	г. Оленегорск, ул. Строительная, в районе здания №31	РК25	панель - кронштейн	панель-кронштейн для размещения на фонарных столбах	1,0 х 1,5 м	2	3	городской округ г. Оленегорск с подведомственной территорией	51:12:0020301
26	г. Оленегорск, на пересечении ул.Мурманской и ул. Строительной	РК26	сити - формат	отдельно стоящая конструкция	6,0 х 2,0 м	2	24	городской округ г. Оленегорск с подведомственной территорией	51:12:0020203
27	г. Оленегорск, ул. Строительная, №47, боковой фасад здания	РК27	баннер с вертикальным исполнением рекламного поля	баннерные конструкции на фасаде здания	3,0 х 4,0 м	1	12	муниципальная собственность	51:12:0020302:6
28	г. Оленегорск, ул. Строительная, № 47, главный фасад здания	РК28	брендмауэр	баннерные конструкции на фасаде здания	3,0 х 3,0 м	1	9	муниципальная собственность	51:12:0020302:6
29	г. Оленегорск, ул. Строительная, на фасаде здания №47	РК29	баннер с вертикальным исполнением рекламного поля	баннерные конструкции на фасаде здания	4,0 х 6,0 м	1	24	муниципальная собственность	51:12:0020302:6
30	г. Оленегорск, ул. Строительная, №40, боковой фасад со стороны "Лопарка"	РК30	баннер с вертикальным исполнением рекламного поля	баннерные конструкции на фасаде здания	12,0 х 12,0 м	1	144	муниципальная собственность	51:12:0020205:2
31	г. Оленегорск, Ленинградский пр. №5, боковой фасад здания	РК31	баннер с вертикальным исполнением рекламного поля	баннерные конструкции на фасаде здания	3,0 х 6,0 м	1	18	муниципальная собственность	51:12:0020206:2
32	г. Оленегорск, Ленинградский пр. №5, главный фасад МДЦ "Полярная Звезда"	РК32	баннер с вертикальным исполнением рекламного поля	баннерные конструкции на фасаде здания	1,5 х 2,0 м	1	3	муниципальная собственность	51:12:0020206:21
33	г. Оленегорск, в районе пересечения ул. Энергетиков и пр-та Ленинградского	РК33	призматрон или билборд	отдельно стоящая конструкция	6,0 х 3,0 м	1	18	городской округ г. Оленегорск с подведомственной территорией	51:12:0020402
34	г. Оленегорск, вдоль Ленинградского пр-та	РК34	панель - кронштейн	панель-кронштейн для размещения на фонарных столбах	1,0 х 1,5 м	1	1,5	городской округ г. Оленегорск с подведомственной территорией	51:12:0020402
35	г. Оленегорск, вдоль Ленинградского пр-та	РК35	панель - кронштейн	панель-кронштейн для размещения на фонарных столбах	1,0 х 1,5 м	1	1,5	городской округ г. Оленегорск с подведомственной территорией	51:12:0020402
36	г. Оленегорск, вдоль Ленинградского пр-та	РК36	панель - кронштейн	панель-кронштейн для размещения на фонарных столбах	1,0 х 1,5 м	1	1,5	городской округ г. Оленегорск с подведомственной территорией	51:12:0020402
37	г. Оленегорск, вдоль Ленинградского пр-та	РК37	панель - кронштейн	панель-кронштейн для размещения на фонарных столбах	1,0 х 1,5 м	1	1,5	городской округ г. Оленегорск с подведомственной территорией	51:12:0020402
38	г. Оленегорск, вдоль Ленинградского пр-та	РК38	панель - кронштейн	панель-кронштейн для размещения на фонарных столбах	1,0 х 1,5 м	1	1,5	городской округ г. Оленегорск с подведомственной территорией	51:12:0020402

АДРЕСНЫЙ РЕЕСТР УСТАНОВКИ И ЭКСПЛУАТАЦИИ РЕКЛАМНЫХ КОНСТРУКЦИЙ

[illegible]

АДРЕСНЫЙ РЕЕСТР УСТАНОВКИ И ЭКСПЛУАТАЦИИ РЕКЛАМНЫХ КОНСТРУКЦИЙ

[illegible]